

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

СЕВЕРНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ

Предписание № 83

должностного лица Роспотребнадзора, уполномоченного проводить проверку

от «08» февраля 2019 года

г. Березники

Мною, Мошкиной Натальей Вячеславовной, ведущим специалистом – экспертом Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, по результатам плановой проверки, проведенной в отношении Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4» (МКДОУ «Детский сад № 4»), юридический адрес и место фактического осуществления деятельности: Пермский край, г. Усолье, ул. Солеваров, 225; ОГРН1025901702694; ИНН 5952005065, были выявлены следующие нарушения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающие обязательные требования, а именно:

СанПиН 2.4.1.3049-13. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

- п.5.1. – На момент проверки 16.01.2019г с 09.50 до 13.20. на пищеблоке в овощном и мясном цехах отмечаются дефекты внутренней отделки стен (трещины).
- п.6.13. – На момент проверки 16.01.2019г с 09.50 до 13.20.в группах №№ 1, 3 расстановка кроватей выполнена неверно: отсутствует свободный проход между кроватями и наружными стенами, между кроватями и отопительными приборами.
- п.13.20. - На момент проверки 16.01.2019г с 09.50 до 13.20. установлено, что на пищеблоке некачественно проведена дезинсекция: мухи в цехах.
- п.14.21. - На момент проверки 16.01.2019г с 09.50 до 13.20. установлено, что в 2018-2019году не проводится «С»- витаминизация 3х блюд (отсутствует запись в журнале).
- п.14.24. - На момент проверки 16.01.2019г с 09.50 до 13.20. на пищеблоке суточные пробы оставлены не в полном объеме: не оставлен ужин от 15.01.2019г., салат из свеклы с чесноком от обеда 15.01.2019г.
- п.14.23. – В журнале бракеража готовой кулинарной продукции 14.01. 2019г и 15.01.2019г по 2 подписи членов бракеражной комиссии, при требовании выдача готовой пищи разрешается только после проведения контроля бракеражной комиссии в составе не менее 3-х человек.
- п.14.23. - На момент проверки 16.01.2019г с 09.50 до 13.20.завтрак выдан без проведения бракеража (в журнале бракеража готовой кулинарной продукции отсутствует завтрак и подписи бракеражной комиссии).
- п.15.13. - На момент проверки 16.01.2019г с 09.50 до 13.20. в группе № 3, № 4 отсутствует меню, в группах №№ 1,5 в меню отсутствует объем порции.
- п.17.1. - На момент проверки 16.01.2019г с 09.50 до 13.20. уборка спортивного зала проводится до занятий и после занятий (в конце дня), при требовании после каждого занятия.
- п.17.4. - На момент проверки 16.01.2019г с 09.50 до 13.20. в подготовительной группе Соколова Т.Ю. ковры обрабатывает ежедневно щеткой и влажной тряпкой, в группе № 4 Гатаулина А.А. обрабатывает ковры 1 раз в неделю щеткой, при требовании ежедневно пылесосить и чистить влажной щеткой.
- п.17.1.-На момент проверки 16.01.2019г с 09.50 до 13.20.отсутствует возможность проветривания физкультурного зала в понедельник и в четверг после занятия в старшей группе: начало занятий в

старшей группе 15.3 0, в подготовительной в 16.00, продолжительность занятий 25 минут, при требовании после каждого занятия спортивный зал проветривается не менее 10 минут.

п.15.1. Не проводится анализ выполнения утвержденных норм питания ежемесячно и по итогам за каждые 10 дней: не представлены результаты изучения накопительной ведомости по месяцам, подсчеты энергии (ккал.), соотношение белков, жиров, углеводов, что не соответствует п. 15.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

п. 6.6. Согласно экспертному заключению № 41-сф от 04.02.2019г. в разновозрастной группе 7 детей группа роста 1000-1150 мм согласно списочному составу на 16.01.2019г. не обеспечены детскими дошкольными столами и стульями с учетом антропометрических показателей (отсутствует мебель данного размера), что не соответствует п. 6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13.

- На момент проведения проверки 31.12.2019 года с 16 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин. поверхность стен и потолка процедурного кабинета, кабинета приема врача имеет дефекты в виде трещин, что не позволяет проводить в данных помещениях влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, **что является нарушением ст. 28, ч.1, ч. 3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;** п. 5.2. главы V СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 4.2. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

- На момент проведения проверки 31.01.2019 года с 16 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин. не ведется должным образом журнал регистрации и контроля ультрафиолетовых бактерицидных установок на бактерицидную лампу, установленную в процедурном кабинете, а именно не заполнена паспортная часть журнала, отсутствуют отметки о работе лампы за последний месяц, **что является нарушением ст. 28, ч.1, ч. 3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;** п.11.12. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 8.1. раздел 8; п. 1.1., п. 1.2., п. 1.4. приложение 3 руководства главного гос. сан. врача РФ Онищенко Г.Г. Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях»; п. 20.1. главы XX СанПиН 2.4.1.3049-13.

- На момент проведения проверки 31.01.2019 года с 16 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин. в группах и спальнях комнатах для обеззараживания воздуха установлены бактерицидные облучатели, при этом отсутствуют журналы регистрации и контроля ультрафиолетовых бактерицидных установок на каждую установленную бактерицидную установку, что является нарушением требований ст. 28., ст. 10 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 20.1 главы XX СанПиН 2.4.1.3049-13; п. 8.1. раздел 8; п. 1.1., п. 1.2., п. 1.4. приложение 3 руководства главного гос. сан. врача РФ Онищенко Г.Г. Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях».

- На момент проведения проверки 31.01.2019 года с 16 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин. в группах и спальнях комнатах обеззараживание воздуха осуществляется облучателями бактерицидными имеющими открытые лампы, при этом подача и отключение питания их от электрической сети осуществляется с помощью выключателей, расположенных в рабочих помещениях (при требовании подача и отключение питания бактерицидных установок с открытыми облучателями от электрической сети осуществляют с помощью отдельных выключателей, расположенных вне помещения у входной двери), что **является нарушением ст. 28., ст. 10. Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;** п. 6.1. главы VI, п. 20.1 главы XX СанПиН 2.4.1.3049-13; п. 8.3. Руководства Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 04.03.2004 г.

На основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологического благополучия населения», руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294 – ФЗ от 26.12.2008 года

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 4» (МКДОУ «Детский сад № 4»)
в срок до 20.03.2019г.

1. Обеспечить внутреннюю отделку на пищеблоке в овощном и мясном цехах в соответствии с санитарными требованиями.
2. Обеспечить расстановку кроватей в группах №№ 1, 3 в соответствии с санитарными требованиями.
3. Обеспечить на пищеблоке проведение дезинсекции.
4. Обеспечить проведение «С»- витаминизация 3х блюд.
5. На пищеблоке суточные пробы оставлять в полном объеме.
6. Обеспечить выдачу готовой пищи только после проведения контроля бракеражной комиссии в составе не менее 3-х человек.
7. Обеспечить наличие меню в группах в соответствии с санитарными требованиями (с указанием объема порции).
8. Обеспечить проведение уборки спортивного зала после каждого занятия.
9. Обеспечить обработку ковров в подготовительной группе и в группе № 4 в соответствии с санитарными требованиями.
10. Обеспечить возможность проветривания физкультурного зала в соответствии с санитарными требованиями.
11. В разновозрастной группе детей группа роста 1000-1150 мм обеспечить детскими дошкольными столами и стульями с учетом антропометрических показателей.
12. Представить результаты изучения накопительной ведомости по месяцам, подсчеты энергии (ккал.), соотношение белков, жиров, углеводов в соответствии с санитарными требованиями.
13. Обеспечить прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации Массольд Е.С.
14. Обеспечить внутреннюю отделку стен, потолка в помещениях медицинского блока в соответствии с требованиями действующего санитарного законодательства.
15. Обеспечить ведение журнала регистрации и контроля ультрафиолетовых бактерицидных установок на бактерицидную лампу, установленную в процедурном кабинете в соответствии с требованиями п. 8.1. раздел 8; п. 1.1., п. 1.2., п. 1.4. приложение 3 руководства главного гос. сан. врача РФ Онищенко Г.Г. Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях».
16. Обеспечить ведение журнала регистрации и контроля ультрафиолетовых бактерицидных установок на все бактерицидные установки в соответствии с требованиями действующего санитарного законодательства.
17. Обеспечить установку и работу бактерицидных установок в соответствии с требованиями действующего санитарного законодательства.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на **Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4»**.

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется юридическому лицу / ~~индивидуальному предпринимателю.~~

Об исполнении настоящего предписания вместе с документами,

подтверждающими его выполнение, известить в письменной форме (допустимо использование факсовой связи), в форме электронного документа, подписанного электронно-цифровой подписью законного представителя ЮЛ, индивидуального предпринимателя, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, в срок до 20.03.2019г. по адресу: Северный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, 618400, г. Березники, пер. Северный, 13; тел/факс: 26-54-27; электронная почта: berezniki2008@mail.ru

Не предоставление или несвоевременное представление информации об исполнении настоящего предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.7 КоАП РФ и /или ст. 19.33 КоАП РФ (в случае выявления нарушений по соблюдению требований технических регламентов).

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и исполнению. Не исполнение настоящего предписания в установленные сроки, влечет административную ответственность, предусмотренную частью 1 и /или частью 15 (по соблюдению требований технических регламентов) статьи 19.5 КоАП Российской Федерации.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от 24.07.2002 года № 95-ФЗ;

часть 1. Граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

часть 3. Заявления о признании ненормативных правовых актов недействительными, решений и действий (бездействия) незаконными рассматриваются в арбитражном суде, если их рассмотрение в соответствии с федеральным законом не отнесено к компетенции других судов.

часть 4. Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

**Ведущий специалист-эксперт Северного
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Пермскому краю**

(должность лица, уполномоченного осуществлять
госсанэпиднадзор)



(подпись)

Н.В.Мошкина.

(фамилия, имя, отчество)

М.П. Копию настоящего предписания получил: "08" февраля 2019г.

Копия настоящего предписания выслана заказным письмом с уведомлением №
квитанции

